

PRECAUCIONES

- MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS
- NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS.
- INUTILIZAR LOS ENVASES VACIOS PARA EVITAR OTROS USOS.
- EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVAR ESTA ETIQUETA AL MÉDICO.
- EL PRESENTE PRODUCTO DEBE SER COMERCIALIZADO Y APLICADO DANDO CUMPLIMIENTO A LAS NORMATIVAS PROVINCIALES Y MUNICIPALES VIGENTES.
- PELIGRO. SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA.

MEDIDAS PRECAUTORIAS GENERALES

Evitar el contacto con los ojos, piel y ropa. Al medir y mezclar el producto, utilizar ropa adecuada, guantes y anteojos protectores, botas de goma, delantal y sombrero. No comer ni beber al utilizar el producto. Lavarse bien con agua y jabón las manos y demás partes del cuerpo expuestas al contacto con el producto. Lavar los utensilios y la indumentaria después de uso y antes de guardarse.

RIESGOS AMBIENTALES

Aves: Prácticamente no tóxico. Peces: Ligeramente tóxico. Abejas: Virtualmente no tóxico.

TRATAMIENTO DE REMANENTES: En caso que el contenido del envase sea utilizado parcialmente deberá almacenar en el depósito bajo llave. El remanente del caldo de aplicación, aplicarlo sobre alambrados o caminos de tierra a la menor dosis.

TRATAMIENTO Y METODO DE DESTRUCCIÓN DE ENVASES VACIOS: Verificar que estén vacíos. Practicar el triple lavado. Inutilizar el envase perforándolo. No quemar a cielo abierto. Reunirlos en lugar apropiado para tal fin, para luego enviarlos a una planta habilitada para su disposición final.

ALMACENAMIENTO: Almacenar en un lugar cerrado, fresco, seco y lejos de la luz del sol. Almacenar en un envase, en un lugar seguro y lejos del alcance de los niños. No almacenar cerca de semillas, alimentos y alimentos para forrajes.

DERRAMES: Utilizar un material inerte (arena, tierra, arcilla) para contener el derrame. Colocar en un recipiente y llamar a la empresa para su disposición final.

PRIMEROS AUXILIOS:

Contacto con la piel: lavar inmediatamente con agua y jabón

Salpicaduras en los ojos: Enjuagar los ojos en forma inmediata con agua corriente durante por lo menos 15 minutos.

ADVERTENCIAS PARA EL MEDICO: CLASE IV PRODUCTOS QUE NORMALMENTE NO OFRECEN PELIGRO. Inhalatoria Clase III (CUIDADO). Leve irritante dermal Categoría IV (CUIDADO). Moderadamente irritante ocular Categoría III (CUIDADO) Causa irritación moderada a los ojos.

SINTOMAS DE INTOXICACION AGUDA: Nauseas, vómito, dolor de cabeza. Tener en cuenta los síntomas del producto fitosanitario que acompaña.

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACION:

BUENOS AIRES

- Unidad Toxicológica del Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez: Tel. (011) 4962-6666/2247.
- Unidad Toxicológica del Hospital de Niños Dr. Pedro de Elizalde: Tel. (011) 4300-2115
- Centro Nacional de Intoxicaciones: Policlínica Prof. A. Posadas: Tel.: (011) 4658-7777 / 654-6648
- Centro Toxicológico del Hospital de Clínicas: Tel.: (011) 5950-8804/06.

ROSARIO

Centro toxicológico Rosario Tel. (0341) 0341-4480077/4242727

CORDOBA

Hospital municipal de Urgencias Tel. (0351) 4222003/4480077

COADYUVANTE

SILICONADO[®] AKTIV



CONCENTRADO SOLUBLE

COMPOSICIÓN

alcohol laurico etoxilado	50,0g
agua y solubilizante c.s.p.....	100 cm ³

"Contiene antiespumante siliconado"

LEA INTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO

Inscrito en el SENASA con el N°: 15.652

NO INFLAMABLE

Nº DE LOTE :

FECHA DE VENCIMIENTO :

REGISTRADO POR:

AKTIV S.R.L.
INGENIERO OLMOS 270 – JESÚS MARÍA – CÓRDOBA
TE 03525-429400

CONTENIDO NETO

1lt.

INDUSTRIA ARGENTINA

GENERALIDADES DEL PRODUCTO:

SILICONADO AKTIV Agente de poder tensioactivo con características humectante, dispersante, antievaporante, que acelera incremento y prolonga la acción de herbicidas, insecticidas, fungicidas, etc. Cubre en una tenue película las gotas de la pulverización, reduciendo la evaporación, conservando de este modo el paso de las gotas asperjadas con reducción de la deriva.

INSTRUCCIONES PARA EL USO:

PREPARACIÓN: SILICONADO AKTIV debe agregarse al tanque de la pulverizadora como último ingrediente de la mezcla a asperjar. Cuando el tanque esté próximo a su capacidad total de agua (3/4) desconectar los agitadores, agregar el producto y completar con agua hasta la capacidad deseada, poner los agitadores en marcha y aplicar. No guardar restos de mezcla de un día para el otro.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación:

Son las recomendadas para el agroquímico al cual acompaña.

RECOMENDACIONES DE USO

Dosis de aplicación

40 – 100 cm³ / 100 litros de caldo de aplicación.

RESTRICCIONES DE USO: Sin restricciones. Respetar las restricciones de uso correspondientes al producto asociado.

En caso de que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia. Remitirse a los descriptores del agroquímico que acompaña.

COMPATIBILIDAD: SILICONADO AKTIV es compatible con todos los plaguicidas de uso corriente. Largamente estable en aguas duras.

FITOTOXICIDAD: no se espera respetando las recomendaciones de uso.

AVISO DE CONSULTA TÉCNICA: CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO

RESPONSABILIDAD LEGAL: AKTIV S.R.L. se responsabiliza por la composición del producto hasta la fecha de su vencimiento. No se hace responsable por los daños o perjuicios que puedan derivarse del uso del producto en forma distinta a la indicada en este rótulo.



NOCIVO